


BA

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 00 Aprobado: JN Fecha: 27-10-21 Página 1 de 2
		

Producto	:	BACTUCIDE®
Composición	:	Fermentación bacteriana
Formulación	:	Suspensión Concentrada (SC)
Clase de uso	:	Inductor de resistencia
Distribuidor	:	Neoagrum S.A.C.

CARACTERÍSTICAS

BACTUCIDE® es un producto obtenido por la fermentación bacteriana, las cuales brindan una variada cantidad de sustancias promotoras del metabolismo, que potencian y vigorizan el desarrollo de la planta, también previenen el ataque de enfermedades.


BACTUCIDE® promueve la resistencia sistémica inducida de la planta, activando los mecanismos de resistencia para el control de diferentes enfermedades que dañan a los cultivos.

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Aplicar el producto BACTUCIDE® en la madrugada o al atardecer.
- Realizar la aplicación cuando las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, radiación, viento y precipitación) sean favorables.
- Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.
- Asegurarse que la aplicación del producto sea uniforme, verificar que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.

COMPATIBILIDAD

BACTUCIDE® tiene compatibilidad con la mayoría de los fertilizantes. No mezclar con productos que contengan cobres, triazoles, benzimidazoles, zinc, aceites minerales y aguas carbonatadas.

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 00 Aprobado: JN Fecha: 27-10-21 Página 2 de 2
	BACTUCIDE	

BA

EFFECTO SOBRE LOS CULTIVOS

BACTUCIDE® no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones indicadas en la etiqueta. El producto está recomendado en todo tipo de cultivos.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar vía foliar y vía radicular, en caso de persistir el problema en las plantas, repetir la aplicación a los 7-10 días.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS L/CIL	DOSIS L/HA	PC (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA ARÁNDANO ARROZ BANANO CAPSICUM CEBOLLA CÍTRICOS ESPARRAGO FRESA GRANADO LEGUMINOSAS MANGO PALTO PAPA PIMIENTO QUINUA VID	Crecimiento vegetativo, floración y cosecha	0.5-1.0	3.0-4.0		No existen restricciones en la aplicación de BACTUCIDE®

PC: Periodo de Carencia (días). LMR: Límite máximo de residuo (ppm: partes por millón).

*Aplicar a primeras horas de la mañana o al atardecer.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

